

## テキスト装飾

シングルクォート2つで囲むと `' 'イタリック'` になります。  
シングルクォート3つで囲むと `'''ボールド'''` になります。  
これは `==打ち消し線==` です。  
これは `_下線_` です。

シングルクォート2つで囲むとイタリックになります。シングルクォート3つで囲むとボールドになります。これは打ち消し線です。これは下線です。

## 引用

`"` これは引用です。  
`"` これも引用です。

これは引用です。  
これも引用です。

## 説明

`:` 項目 : 説明文

### 項目

説明文

`::` 項目  
`:::` 説明文は複数行にわけて書くこともできます。  
`:::` こんな感じで。

### 項目

説明文は複数行にわけて書くこともできます。こんな感じで。

## 項目

行を `*` ではじめるとリストになります。リストは `*` の個数に応じて3段階までネストすることができます。

`*` 項目 1-1  
`**` 項目 2-1  
`**` 項目 2-2  
`***` 項目 3-1  
`*` 項目 1-2  
`**` 項目 2-3

- 項目 1-1
  - 項目 2-1
  - 項目 2-2
    - 項目 3-1
- 項目 1-2
  - 項目 2-3

行を `+` ではじめると番号付きリストになります。

- + 番号付き項目 1
- ++ 番号付き項目 1-1
- + 番号付き項目 2
- + 番号付き項目 3

1. 番号付き項目 1
  1. 番号付き項目 1-1
2. 番号付き項目 2
3. 番号付き項目 3

## テーブル

CSV はテーブルになります。1行目がヘッダになります。

```
,1-1,1-2,1-3
,2-1,2-2,2-3
```

1-1	1-2	1-3
2-1	2-2	2-3

## 整形済テキスト

行頭をスペースまたはタブではじめると整形済テキストとして扱われます。

```
これは整形済テキストです。
入力したとおりに表示されます。
```

## 水平線

行頭に ---- と書くと水平線になります。

```
----
```

---

## コメント

行を // ではじめるとその行はコメントとみなされます。コメント行は一切出力されません。

```
// これはコメントになります。画面には出力されません。
```

## InterWiki

まずは `InterWikiName` にサーバを記述します。URL の別名アンカをリストとして記述します。必要に応じて別名アンカのあとに続けて文字コードを指定します。

```
*[Google|http://www.google.co.jp/search?hl=ja&btnG=Google+%8C%9F%8D%F5&lr=lang_ja&q=] sjis
*[YukiWiki|http://www.hyuki.com/yukiwiki/wiki.cgi?] euc
```

次のように使用します。

```
[[YukiWiki:Per|]]
[[Google:Per|]]
```

別名でアンカを作成することも可能です。

[[Google で検索 |Google:Perl]]

## Keyword

Keyword にキーワードを記述しておくこと任意のテキストに自動的にリンクがはられます。キーワードは通常の別名アンカをリストで記述しておくだけです。URL と Wiki ページのどちらでも OK です。

\*[Google|http://www.google.co.jp]  
\*[[Wiki|Wiki クローン]]

## ヘッダ、フッタ、サイドバー

Header、Footer、Menu という名前のページを作成するとそれぞれヘッダ、フッタ、サイドバーが表示されます。また、EditHelper というページを作成するとページの編集画面の下部にヘルプとして表示されます。